

Corolla

Műszaki adatok

KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNY	1,33 literes Dual VVT-i 6 M/T	1,6 literes Valvematic 6 M/T	6 M/M	1,4 literes D-4D DPF 6 M/T	6 M/M	2,0 literes D-4D DPF 6 M/T
	Fogyasztás (utoljára a 692/2008. rendelettel módosított 715/2007 EU direktíva alapján)					
Vegyes (liter/100 km)	5,9	6,5	6,2	4,7	4,8	5,2
Városi (liter/100 km)	7,4	8,6	8,0	5,7	5,8	6,5
Országúti (liter/100 km)	5,0	5,3	5,2	4,2	4,2	4,3
Javasolt üzemanyag	95-ös ólommentes benzin vagy <	95-ös ólommentes benzin vagy <		50-es cetánszámú gázolaj vagy <		50-es cetánszámú gázolaj vagy <
Üzemanyagtartály térfogata (liter)	55	55		55		55
Szén-dioxid, CO₂ (utoljára a 692/2008. rendelettel módosított 715/2007 EU direktíva alapján)						
Vegyes (g/km)	136	150	144	125	127	136
Városi (g/km)	172	198	184	151	153	174
Országúti (g/km)	116	123	121	111	112	114
Kípfogógázok (utoljára a 692/2008F* rendelettel módosított 715/2007 EU direktíva alapján)						
Euro besorolás	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5
Szén-monoxid, CO (g/km)	0,2239	0,3716	0,3874	0,1679	0,1489	0,2921
Szénhidrogének, HC (g/km)	0,0344	0,0261	0,0347	–	–	–
Nitrogénoxidok, NO _x (g/km)	0,0255	0,0107	0,0194	0,1426	0,1518	0,1451
Szénhidrogének, HC és nitrogénoxidok, NO _x (g/km)	–	–	–	0,15	0,16	0,16
Részecskék, PM (g/km)	–	–	–	0,001	0,001	0,002
Zaj (elhaladási) (utoljára az 1999/101/EC[§] rendelettel módosított 70/157/EEC EU direktíva alapján)						
Zaj dB(A)	73	69	70	69	67	69

Az üzemanyag-fogyasztási és széndioxid-kibocsátási adatokat vizsgálati körülmények között, alap gyártási modellen, a többször módosított 80/1268/EEC sz. EU direktíva előírásainak megfelelően mérték. További tájékoztatásért, illetve alap gyártási modell rendeléséért forduljon a Toyota Motor Europe NA/SV vállalathoz. A fogyasztást és széndioxid-kibocsátást a vezetési stílus és számos egyéb tényező (pl. az út minősége, a forgalom, a jármű állapota és felszereltsége, a csomagok súlya és az utasok száma, stb.) is befolyásolja, ezért a mindennapi használat során az autó fogyasztása és széndioxid-kibocsátása eltérhet az itt feltüntetett adatoktól.

● = Alap ○ = Opció – = Nem választható M/T = Kézi váltó M/M = MultiMode DPF = dízelrészecske-szűrő

* 692/2008A a D-4D motorok esetében. § 2007/34/EC az 1,33 literes Dual VVT-i motor esetében.

MOTOR	1,33 literes Dual VVT-i 6 M/T	1,6 literes Valvematic 6 M/T	6 M/M	1,4 literes D-4D DPF 6 M/T	6 M/M	2,0 literes D-4D DPF 6 M/T
Motor kódja	1NR-FE	1ZR-FAE		1ND-TV		1AD-FTV
Hengerek száma	4, soros	4, soros		4, soros		4, soros
Szelepmechanizmus	16 szelepes DOHC, Dual VVT-i	16 szelepes DOHC, Valvematic		8-szelepes SOHC, láncsal hajtott		16 szelepes DOHC, láncsal hajtott
Befecskendezés	Elektronikus	Elektronikus		Közvetlen, közös nyomócsöves, intercoolerrel		Közvetlen, közös nyomócsöves, piezoelektromos
Lökettérfogat (cm ³)	1329	1598		1364		1998
Furat x löket (mm)	72,5 x 80,5	80,5 x 78,5		73,0 x 81,5		86,0 x 86,0
Sűrítési arány	11,5:1	10,7:1		16,5:1		15,8:1
Legnagyobb teljesítmény (kW/ford.)	99 LE (73/6000)	132 LE (97/6400)		90 LE (66/3800)		126 LE (93/3600)
Legnagyobb nyomaték (Nm/ford.)	128/3800	160/4400		205/1800–2800		310/1800–2400

TELJESÍTMÉNY	1,33 literes Dual VVT-i 6 M/T	1,6 literes Valvematic 6 M/T	6 M/M	1,4 literes D-4D DPF 6 M/T	6 M/M	2,0 literes D-4D DPF 6 M/T
Legnagyobb sebesség (km/h)	180	200	200	175	175	200
Gyorsulás 0-100 km/h-ra (s)	13,1	10,0	12,0	11,9	14,8	10,1
Légellenállási együttható	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28

VÁLTÓMŰ	1,33 literes Dual VVT-i 6 M/T	1,6 literes Valvematic 6 M/T	6 M/M	1,4 literes D-4D DPF 6 M/T	6 M/M	2,0 literes D-4D DPF 6 M/T
Corolla	●	●	–	●	–	–
Corolla Luna	●	●	●	●	●	●
Corolla Sol	–	●	●	–	–	●

FÉKEK	
Elöl	Hűtött tárcsa
Hátul	Teli tárcsa

Műszaki adatok

FELFÜGGESZTÉS

Elöl	MachPherson típusú
Hátul	Torziós rúd

MÉRETEK

	Hosszúság	Szélesség	Magasság
Külső méretek			
Teljes méret (mm)	4545	1760	1470
Tengelytáv (mm)		2600	
Első nyomtáv (mm)		1535*	
Hátsó nyomtáv (mm)		1535 [§]	
Csomagtér (liter)		450	
Fordulókör sugara, gumik (m)		5,2	
Fordulókör sugara, karosszéria (m)		5,5	



1535* mm

1760 mm




935 mm

2600 mm

1010 mm

4545 mm



1470 mm



1535[§] mm

1760 mm

TÖMEGEK	1,33 literes Dual VVT-i 6 M/T	1,6 literes Valvematic 6 M/T	6 M/M	1,4 literes D-4D DPF 6 M/T	6 M/M	2,0 literes D-4D DPF 6 M/T
	Legnagyobb saját tömeg (kg)	1280	1310	1310	1315	1320
Megengedett össztömeg (kg)	1735	1760	1760	1780	1780	1890
Vontatható tömeg						
Fékezett (kg)	1000	1300	1300	1000	1000	1300
Fékezetlen (kg)	450	450	450	450	450	450

GUMIK ÉS KEREKEK	Corolla	Corolla Luna	Corolla Sol
	Gumiméret	195/65R15 (1,3 & 1,4) 205/55R16 (1,6)	205/ 55R16
Kerék	15" acélkerék/16 colos acélkerék	16 colos acélkerék	16 colos könnyűfém kerék
Pótkerék	Helytakarékos	Helytakarékos	Helytakarékos

M/T = Kézi váltó M/M = MultiMode, többfunkciós kézi váltó pillangókapcsolókkal DPF = dízelrészecske-szűrő
 * 16 colos kerekekkel 1525 mm. § 16 colos kerekekkel 1520 mm.

Felszereltség

KÜLSŐ

	Corolla	Corolla Luna	Corolla Sol
Lökhárítók: karosszéria színében	●	●	●
Hűtőmaszk: sötétszürke	●	–	–
Hűtőmaszk: króm díszítésű	–	●	●
Külső kilincsek: feketék	●	–	–
Külső kilincsek: karosszéria színében	–	●	●
Külső tükrök: feketék, elektromosak, fűtöttek	●	–	–
Külső tükrök: karosszéria színében, elektromosak, elektromosan behajthatók, fűtöttek	–	●	●
Csomagtérajtón krómozott díszléc	–	●	●
Első, szakaszos, állítható intervallumú ablaktörlő	●	●	●
Hátsó ablak páramentesítése	●	●	●
Ködfényszóró	–	●	●
Metál/gyöngyház fényezés	○	○	○

KÉNYELEM

	Corolla	Corolla Luna	Corolla Sol
Manuális légkondicionáló	●	–	–
Automata, digitális légkondicionáló	–	●	●
Elektromos szervokormány	●	●	●
Magasságban és mélységben állítható kormánykerék	●	●	●
D-alakú kormánykerék	●	●	●
Bőr kormánykerék audiót vezérlő gombokkal és bőr sebességváltó gomb	–	●	●
Fokozatváltásra figyelmeztető kijelző (kézi váltó)	●	●	●
Tempomat sebességhatárolóval*	–	–	●

KÉNYELEM	Corolla	Corolla Luna	Corolla Sol
Elektrokromatikus belső tükör tolatómonitorral	–	–	●
Eső- és szürkületérzékelő	–	–	●
Intelligens nyitási és indítási rendszer	–	–	●
Elektromos ablakemelők elöl	●	●	●
Elektromos ablakemelők hátul	–	●	●
Ezüst színű belső kilincsek	●	●	●
Sík padló hátul	●	●	●

INFORMÁCIÓ	Corolla	Corolla Luna	Corolla Sol
Többinformációs kijelző (audio, óra, külső hőmérséklet, átlagsebesség, fogyasztás, hatótávolság)	●	●	●
Optitron műszerek	●	●	●
SD-kártyás navigációs rendszer	–	–	○

AUDIO	Corolla	Corolla Luna	Corolla Sol
Mini jack és USB-bemenet [§]	●	●	●
Antenna a hátsó ablakon	●	●	●
Rádiós CD-lejátszó (MP3, WMA), 4 első hangszóró	●	–	–
Rádiós CD-lejátszó (MP3, WMA), 6 első hangszóró	–	●	●

● = Alap ○ = Opció – = Nem választható

* Sebességghatároló csak kézi váltós modellekben.

[§] Kivéve navigációs rendszer választása esetén.

Felszereltség

ÜLÉSEK

	Corolla	Corolla Luna	Corolla Sol
Vezetőülés: magasságban állítható	●	●	●
Szövetkárpit	●	●	●
Fejtámlák hátul (2 elől, 3 hátul)	●	●	●
Lehajtható hátsó kartámasz pohártartókkal	●	●	●
Hátsó ülések 60/40 arányban osztottak	●	●	●

TÁROLÓREKESZEK

	Corolla	Corolla Luna	Corolla Sol
Kétrekeszes kesztyűtartó világítással	●	●	●
Pohártartók (2) és tároló elől	●	●	●
Ajtózsebek elől és hátul palacktartóval	●	●	●
Egyrekeszes tároló első ülések között	●	–	–
Kétrekeszes tároló első ülések között	–	●	●
Zsebek ülések háttámláján (V és U)	●	●	●

VÉDELEM

	Corolla	Corolla Luna	Corolla Sol
Indításgátló	●	●	●
Távírányítású központi zár, csomagtérajtó-nyitással	●	●	●
Intelligens nyitási és indítási rendszer	–	–	●
Zárható üzemanyagtank-fedél	●	●	●

BIZTONSÁG	Corolla	Corolla Luna	Corolla Sol
Euro NCAP besorolás	5 csillag	5 csillag	5 csillag
Aktív			
ABS, EBD és BA	●	●	●
VSC és TRC	○	○	●
Passzív			
Nagy szilárdságú acél karosszériaelemek	●	●	●
Megerősített oldálvédelem	●	●	●
Kétfázisú SRS első légzsákok: V és U	●	●	●
SRS oldallégzsákok: V és U	●	●	●
SRS függőnylégzsák	–	–	●
Térdlégzsák: V	–	–	●
Utasoldali első légzsák kikapcsolható	●	●	●
Biztonsági övek becsatolására figyelmeztető jelzés	●	●	●
Első biztonsági övek: hárompontosak, előfeszítővel és överő-határolóval	●	●	●
Első biztonsági övek magasságban állíthatóak	●	●	●
Hátsó biztonsági övek hárompontosak	●	●	●
Ostorcsapás nyaksérülést mérséklő (WIL) ülések: V és U	●	●	●
ISOFIX gyermekülés-rögzítési pontok	●	●	●
Gyermekzár a hátsó ajtókon	●	●	●

● = Alap ○ = Opció – = Nem választható V = Vezető U = Utas