

**PANEL VAN;
RÖVID TENGELYTÁVÚ**

Modell	1	2
Meghajtás	2WD	4WD
Ülések száma	3	3
Ajtók száma	4	5
Motor	2,5 D-4D (95 LE)	2,5 D-4D (117 LE)
Váltómű	5 M/T	5 M/T
Teljes hosszúság (mm)	4795	4795
Teljes szélesség (mm)	1800	1800
Teljes magasság (mm)	2000	1995
Tengelytáv (mm)	2985	2985
Nyomtáv elöl (mm)	1560	1550
Nyomtáv hátul (mm)	1540	1540
Hasmagasság (mm)	195	190
Min. fordulókör sugara (m)	5,5	6,3
Raktér hossza (mm)	2335	2335
Raktér szélessége (mm)	1650	1650
Raktér magassága (mm)	1420	1420
Saját tömeg (kg)	1665–1830	1800–1965
Legnagyobb össztömeg (kg)	2800	2900
Terhelhetőség (kg)	970–1135	935–1110
Rakomány (m ³)*	5,5	5,5
Fékezett vontatmány tömege (kg)	2000	2000

**PANEL VAN;
HOSSZÚ TENGELYTÁVÚ**

Modell	5	6	7
Meghajtás	2WD	2WD	4WD
Ülések száma	3	3	3
Ajtók száma	4	4	5
Motor	2,5 D-4D (95 LE)	2,5 D-4D (117 LE)	2,5 D-4D (117 LE)
Váltómű	5 M/T	5 M/T	5 M/T
Teljes hosszúság (mm)	5240	5240	5240
Teljes szélesség (mm)	1800	1800	1800
Teljes magasság (mm)	1995	1995	1990
Tengelytáv (mm)	3430	3430	3430
Nyomtáv elöl (mm)	1560	1560	1550
Nyomtáv hátul (mm)	1540	1540	1540
Hasmagasság (mm)	205	205	200
Min. fordulókör sugara (m)	6,2	6,2	7,0
Raktér hossza (mm)	2780	2780	2780
Raktér szélessége (mm)	1650	1650	1650
Raktér magassága (mm)	1420	1420	1420
Saját tömeg (kg)	1735–1900	1735–1900	1875–2045
Legnagyobb össztömeg (kg)	3000	3000	3000
Terhelhetőség (kg)	1100–1265	1100–1210	955–1125
Rakomány (m ³)*	6,5	6,5	6,5
Fékezett vontatmány tömege (kg)	2000	2000	2000

2WD = Kétkerékajhítás

4WD = Négykerékajhítás

5 M/T = Ötfokozatú kézi váltó

n/a = nincs adat

* SAE szabvány alapján mért adatok.

Műszaki adatok

KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNY

Fogyasztás (1999/100/EC szerint)	2,5 liter D-4D 2KD-HI (2WD)	2,5 liter D-4D 2KD-LO (2WD)	2,5 liter D-4D 2KD-HI (4WD)
Kombinált (liter/100 km)	8,5	8,5	9,3
Országúti (liter/100 km)	7,1	7,1	8,0
Városi (liter/100 km)	10,8	10,8	11,6
Ajánlott üzemanyag	gázolaj	gázolaj	gázolaj
Üzemanyagtartály térfogata (liter)	75	75	75
Széndioxid-kibocsátás, CO₂			
Kombinált (g/km)	224	224	246
Országúti (g/km)	189	189	212
Városi (g/km)	283	283	304
Kipufogógázok (EU direktíva: 70/220-1999/102 (3. lépcső)/EC)			
Szén-monoxid, CO (g/km)	0,08	0,13	0,08
Szénhidrátok, HC (g/km)	–	–	–
Nitrogén-oxidok, NOx (g/km)	0,31	0,32	0,31
Részecske, PM (g/km)	0,04	0,03	0,04
Szénhidrátok, HC & nitrogén-oxidok, NOx (g/km)	0,32	0,34	0,32
Zaj (elhaladási) (EU direktíva: 1999/101/EC)			
Zaj dB(A)	72,8	73,1	72,8

MOTOR

	Dízel	Dízel
Motor kódja	2,5 liter D-4D 2KD-HI	2,5 liter D-4D 2KD-LO
Hengerek száma, elrendezése	4, soros	4, soros
Szeleplemechanizmus	16 szelepes DOHC szíjjal és fogaskerékkel hajtott	16 szelepes DOHC szíjjal és fogaskerékkel hajtott
Befecskendezés	Közvetlen, common rail rendszerű	Közvetlen, common rail rendszerű
Lökettérfogat (cm ³)	2494	2494
Furat x löket (mm)	92,0 x 93,8	92,0 x 93,8
Kompresszió arány	17,4:1	17,4:1
Legnagyobb teljesítmény (kW/ford.)	86 (117 LE)/3600	70 (95 LE)/3600
Legnagyobb nyomaték (Nm/ford.)	294/1600–2400	230/1400–2600

TELJESÍTMÉNY

	2,5 liter D-4D 2KD-HI (5 M/T 2WD)	2,5 liter D-4D 2KD-LO (5 M/T 2WD)	2,5 liter D-4D 2KD-HI (5 M/T 4WD)
Legnagyobb sebesség (km/h)	152	147	151
Gyorsulás 0–100 km/h-ra (sec.)	18,6	22,4	19,7
Gyorsulás 0–400 m-re (sec.)	20,7	21,9	21,1
Légellenállási együttható (Cd)	0,36	0,36	0,36

FELFÜGGESZTÉS

Elöl	Kettős keresztlengőkar, torziós rugóval, stabilizátorral
Hátul	Ferde lengőkar, tekercsrugóval

FÉKEK

Elöl	Hűtött tárcsa
Hátul	Dob

Felszereltség

KÜLSŐ

	Panel Van
Zöld laminált üveg	•
Lökhárítók: fekete	•
Kilincsek: fekete	•
Visszapillantó tükrök: elektromos, fűtött	◦
Elektromosan állítható fényszóró-magasság	•
Hátsó ködlámpa	•
Hátsó ajtó: felfelé nyíló	•

KÉNYELEM

	Panel Van
Légkondicionáló	◦
Belső levegőkeringetés	•
Elektromos ablakemelők elöl	◦
Változtatható szakaszos ablaktörlő elöl	•
Hátsó ablaktörlő	•
Szervokormány	•
Magasságban állítható kormány	•
Magasságban állítható vezetőülés	•
Magasságban állítható fejtámlák (elöl és hátul)	•
Bekapcsolva felejtett fényszóróra figyelmeztető hangjelzés	•
Belülről nyitható üzemanyagtank	•
Utastér-világítás elöl	•
Kapaszkodó: 1 elöl	•
Piperetükrök a napellenzőben elöl matricatartóval	•

INFORMÁCIÓ

	Panel Van
Fordulatszámérő	•
Kettős napi kilométer-számláló	•
Digitális óra	•

AUDIO

	Panel Van
Audio előkészítés	•
Antenna	•
2 hangszóró	•
Rádió (tartozék)	○

TÁROLÓREKESZEK

	Panel Van
Fej feletti polc	•
Kesztyűtartó	•
Menetlevéltartó (csak hármásülés esetén)	•
Ajtózseb palacktartóval (V)	•
Ülések háttámláján zseb: V és U	•
Hamutartó elől	•
Hamutartó hátul (csak Bus)	•

BIZTONSÁG

	Panel Van
Aktív	
Tárcsafékek elől	•
ABS	•
Harmadik féklámpa	•
Passzív	
Ütközési energiát elnyelő karosszéria	•
Nagy szilárdságú acélelemek	•
Energiaelnyelő lökhárítók	•
Oldalvédelem az ajtóknban	•
Összecsukló kormányoszlop	•
SRS első légzsák: V	•
SRS első légzsák: U	•
Biztonsági övek elől: 3-pontos, automata, övfeszítővel és överőhatárolóval (2 szélső ülés)	•
Biztonsági övek elől: magasságban állítható (2 szélső ülés)	•
Biztonsági öv elől középen: 2-pontos (Panel Van)	•
Biztonsági övek hátul: 3-pontos automata x 6 (csak Bus)	•
Hátsóablak-páramentesítő	•

VÉDELEM

	Panel Van
Indításgátló	•
Távírányítás központi zár	○

• = Alap ○ = Opció/opciós csomag része – = Nem választható V = Vezető U = Első utas

A feltüntetett adatok tájékoztató jellegűek. A Toyota Motor Hungary Kft. fenntartja a jogot a mindenkorai változtatásra. 2011. január.



TODAY TOMORROW **TOYOTA**