

Műszaki adatok

KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNY

	1,0 literes VVT-i 1KR-FE 5 M/T		1,33 literes Dual VVT-i 1NR-FE 6 M/T*	
		CVT		CVT
Fogyasztás (utoljára a 2004/3/EC rendelettel módosított 80/1268/EEC direktíva alapján)				
Kombinált (liter/100 km)	4,4	4,8	4,9	5,2
Városi (liter/100 km)	5,1	6,0	5,8	6,4
Országúti (liter/100 km)	4,0	4,2	4,4	4,5
Javasolt üzemanyag	95-ös ólommentes benzin vagy <		95-ös ólommentes benzin vagy <	
Üzemanyagtartály térfogata (liter)	32	32	32	32
Szén-dioxid, CO₂ (utoljára a 2004/3/EC rendelettel módosított 80/1268/EEC direktíva alapján)				
Kombinált (g/km)	99	110	113	120
Városi (g/km)	117	136	134	147
Országúti (g/km)	90	96	101	104
Kípufogógázok EC WVTa (utoljára a 2003/76B/EC rendelettel módosított 70/220/EEC direktíva alapján)				
Euro besorolás	Euro 5	Euro 5	Euro 5	Euro 5
Szén-monoxid, CO (g/km)	0,14	0,19	0,30	0,21
Szénhidrogének, HC (g/km)	0,03	0,04	0,03	0,04
Nitrogénoxidok, NOx (g/km)	0,02	0,02	0,02	0,01
Szénhidrogének, HC és nitrogénoxidok, NOx (g/km)	–	–	–	–
Részecskék, PM (g/km)	–	–	–	–
Zaj (elhaladási) (utoljára a 2007/34/EC rendelettel módosított 70/157/EEC direktíva alapján)				
dB(A)	67,3	70,2	69,5	68,6

Az üzemanyag-fogyasztási és széndioxid-kibocsátási adatokat vizsgálati körülmények között, alap gyártási modellen, a többször módosított 80/1268/EEC sz. EU direktíva előírásainak megfelelően mérték. További tájékoztatásért kérjük, forduljon a Toyota Motor Europe NA/SV vállalathoz.

A fogyasztást és széndioxid-kibocsátást a vezetési stílus és számos egyéb tényező (pl. az út minősége, a forgalom, a jármű állapota és felszereltsége, a csomagok súlya és az utasok száma, stb.) is befolyásolja, ezért a mindennapi használat során az autó fogyasztása és széndioxid-kibocsátása eltérhet az itt feltüntetett adatoktól.

TELJESÍTMÉNY

	1,0 literes VVT-i 1KR-FE 5 M/T		1,33 literes Dual VVT-i 1NR-FE 6 M/T*	
		CVT		CVT
Legnagyobb sebesség (km/h)	150	150	170	170
Gyorsulás 0-100 km/h-ra (s)	14,7	15,3	11,8	11,6
Légellenállási együttható	0,299	0,299	0,299	0,299

* Stop & Start rendszerrel.

MOTOROK

	1,0 literes VVT-i 1KR-FE 5 M/T CVT	1,33 literes Dual VVT-i 1NR-FE 6 M/T CVT
Kapható	iQ, iQ ²	iQ ³
Hengerek száma	3, soros	4, soros
Szeleplemechanizmus	12 szelepes DOHC, láncsal hajtott, VVT-i	16 szelepes DOHC, láncsal hajtott, Dual VVT-i
Befecskendezés	Elektronikus	Elektronikus
Lökettérfogat (cm ³)	998	1329
Furat x löket (mm)	71,0 x 83,9	72,5 x 80,5
Sűrítési arány	10,5 : 1	11,5 : 1
Legnagyobb teljesítmény (kW/ford.)	68 LE (50/6000)	98 LE (72/6000)
Legnagyobb nyomaték (Nm/ford.)	91/4800	123/4400

FÉKEK

Elöl	Hűtött tárcsafékek
Hátul	Dobfékek


FELFÜGGESZTÉS

Elöl	MacPherson rendszerű
Hátul	Torziós híd

MÉRETEK

	Hosszúság	Szélesség	Magasság	Tengelytáv
Külső méretek Teljes (mm)	2985	1680	1500	2000
Első nyomtáv (mm)			1480	
Hátsó nyomtáv (mm)			1460	
Első túlnyúlás (mm)			530	
Hátsó túlnyúlás (mm)			455	
Fordulókor sugara (m)			3,9	

Műszaki adatok



MÉRETEK

	Hosszúság	Szélesség	Magasság
Belső méretek Teljes (mm)	1435	1515	1145
Csomagtér VDA szabvány szerinti térfogata csomagterfedélig (liter)		26	
Csomagtér VDA szabvány szerinti térfogata tetőig (liter)		32	
Csomagtér VDA szabvány szerinti hossza előredöntött ülésekkel (mm)		655	

TÖMEGEK

	1,0 literes VVT-i 1KR-FE 5 M/T	CVT	1,33 literes Dual VVT-i 1NR-FE 6 M/T*	CVT
Saját tömeg (kg)	845–885	860–895	930–955	930–955
Megengedett össztömeg (kg)	1210	1210	1270	1270

GUMIK ÉS KEREKEK

	iQ	iQ ²	iQ ³
15 colos könnyűfém kerekek (175/65R15)	●	–	–
15 colos magas fényű könnyűfém kerekek (175/65R15)	–	●	–
Aurora vagy Stella 15 colos könnyűfém kerekek (175/65R15)	–	–	●

Felszereltség

KÜLSŐ

	iQ	iQ ²	iQ ³
Külső tükrök: elektromosan, karosszéria színére fújtt, fűtött	●	●	●
Külső tükrök: elektromosan behajtható	–	●	●
Integrált irányjelzők a külső tükrökben	●	●	●
Karosszéria színére fújtt lökhárítók sarokvédőkkel	●	●	●
LED-es harmadik féklámpa	●	●	●
Esőérzékelő	–	●	●
Szürkületérezékelő	–	●	●
Ködfényszóró	–	●	●
Sötétebb tónusú bi-halogén fényszóró	–	●	●
Króm díszítés a hátsó lámpák körül	–	●	●
Sötétített hátsó oldalüvegek és hátsó ablak	●	●	●

KÉNYELEM

	iQ	iQ ²	iQ ³
Manuális légkondicionáló	●	–	–
Automata, kétzónás légkondicionáló	–	●	●
Bőr kormánykerék audiovezérlő gombokkal	●	●	●
Bőr sebességváltó gomb	●	●	●
Magasságban állítható kormánykerék, szervokormány	●	●	●
Fokozatváltásra figyelmeztető (M/T) és ökövetési kijelző (M/D)	●	●	●
Elektrokromatikus visszapillantó tükör	–	●	●
Távírányítás központi zár	●	●	●
Elektromos ablakemelők	●	●	●
Csomagtérfedél	●	●	●
Tálca a hátsó ülés alatt	●	●	●
Intelligens nyitási (vezető, utas, csomagtér) és indítási rendszer	–	●	●

● = Alap

○ = Opció

– = Nem választható

M/T = Kézi váltó

CVT = Multidrive S

* Stop & Start rendszerrel.

Felszereltség

INFORMÁCIÓ ÉS AUDIO

	iQ	iQ ²	iQ ³
Többinformációs kijelző: audio, átlagsebesség, óra, külső hőmérséklet, pillanatnyi és átlagfogyasztás	●	●	●
Teljes térképes navigációs rendszer	○	○	●
Rádió, CD-lejátszó (MP3 és WMA kompatibilis), 6 hangszóró, AUX bemenet	●	●	●

ÜLÉSEK

	iQ	iQ ²	iQ ³
Hátsó fejtámlák (2)	●	●	●
Hátsó ülések 50/50 arányban dönthetőek	●	●	●
Ülésfűtés (tartozék)	○*	○*	○*

TÁROLÓREKESZEK

	iQ	iQ ²	iQ ³
Kesztyűtáska (tartozék)	○	○	○
Első pohártartó és tárolórekesz (tároló a konzolban)	●	●	●
Ajtózsebek elől palacktartóval	●	●	●

VÉDELEM

	iQ	iQ ²	iQ ³
Indításgátló	●	●	●

BIZTONSÁG

	iQ	iQ ²	iQ ³
Aktív			
Blokkolásgátló (ABS), elektronikus félerőelosztó (EBD), fékasszisztens (BA)	●	●	●
Jármústabilitás-vezérlő+ (VSC+), kipörgésgátló (TRC)	●	●	●
Passzív			
Energiaelnyelő karosszériaszervezet	●	●	●
Megerősített oldalvédelem	●	●	●
SRS első légzsák: vezető és első utas	●	●	●
SRS függőnylégzsák: vezető és első utas (elől és hátul)	●	●	●
SRS térdlégzsák: vezető	●	●	●
Ülőpárnalégzsák: első utas	●	●	●
Nagy méretű oldallégzsák: vezető és első utas	●	●	●
Hátsó ablakból nyíló SRS légzsák	●	●	●
Utasoldali első légzsák kikapcsolható	●	●	●
Biztonsági öv becsatolására figyelmeztető jelzés: vezető, első utas, hátsó utasok	●	●	●
Első biztonsági övek: 3-pontosak, előfeszítővel és överő-határolóval	●	●	●
Hátsó biztonsági övek: 3-pontosak	●	●	●
Ostorcsapás-nyaksérülést mérséklő (WIL) ülések: vezető és első utas	●	●	●
ISOFIX gyermekülés-rögzítési pontok	●	●	●

● = Alap

○ = Opció

— = Nem választható

* Bőr- és szövetcárpit kombinációja esetén alapfelszereltség.