

# Land Cruiser

## Műszaki adatok

### KÖRNYEZETI TELJESÍTMÉNY

	3,0 literes turbódízel D-4D 1KD-FTV 5 A/T	3,0 literes turbódízel D-4D 1KD-FTV 6 M/T
<b>Fogyasztás (utoljára a 2004/3/EC rendelettel módosított 80/1268 EEC EU direktíva alapján)</b>		
Vegyes (l/100 km), 5-ajtós (3-ajtós)	8,1 (7,9)	8,2 (8,1)
Városi (l/100 km), 5-ajtós (3-ajtós)	9,7 (9,6)	9,8 (9,7)
Országúti (l/100 km), 5-ajtós (3-ajtós)	7,1 (7,0)	7,3 (7,1)
Ajánlott üzemanyag	48-as vagy magasabb cetánszámú gázolaj	48-as vagy magasabb cetánszámú gázolaj
Üzemanyagtartály térfogata (l)	87	87
<b>CO<sub>2</sub>-kibocsátás (utoljára a 2004/3/EC rendelettel módosított 80/1268 EU direktíva alapján)</b>		
Vegyes (g/km), 5-ajtós (3-ajtós)	213 (209)	217 (214)
Városi (g/km), 5-ajtós (3-ajtós)	255 (252)	259 (256)
Országúti (g/km), 5-ajtós (3-ajtós)	189 (184)	193 (189)
<b>Károsanyag-kibocsátás (utoljára a 2003/76B/EC rendelettel módosított 70/220/EEC EU direktíva alapján)</b>		
Euro besorolás	Euro 5	Euro 5
Szén-monoxid, CO (g/km)	0,095	0,136
Szénhidrogének, HC (g/km)	–	–
Nitrogénoxidok, NOx (g/km)	0,135	0,162
Szénhidrogének, HC és nitrogénoxidok, NOx (g/km)	0,160	0,194
Részecske, PM (g/km)	0,001	0,001
<b>Zaj (elhataladási) (utoljára a 02. számú rendelettel módosított 51R EU direktíva alapján)</b>		
Zaj dB(A)	67,9	70,8

Az üzemanyag-fogyasztási és széndioxid-kibocsátási adatokat vizsgálati körülmények között, alap gyártási modellen, a többször módosított 80/1268/EEC sz. direktíva előírásainak megfelelően mérték. További tájékoztatásért, illetve alap gyártási modellel kapcsolatban forduljon a Toyota Motor Europe vállalatához.

A fogyasztást és széndioxid-kibocsátást a vezetési stílus és számos egyéb tényező (pl. az út minősége, a forgalom, a jármű állapota és felszereltsége, a csomagok súlya és az utasok száma, stb.) is befolyásolja, ezért a mindennapi használat során az autó fogyasztása és széndioxid-kibocsátása eltérhet az itt feltüntetett adatoktól.

### GUMIK ÉS KEREKEK

	TX	VX	VX Sport	VX Executive
17 colos könnyűfém kerekek (245/70R17)	●	–	–	–
18 colos könnyűfém kerekek (265/60R18)	–	●	●	●
Teljes értékű pótkerék*	●	●	●	●

## MOTOR

3,0 literes turbódízel D-4D  
1KD-FTV  
5 A/T 6 M/T

Hengerek száma, elrendezése	4, soros
Szeleplemechanizmus	16 szelepes DOHC
Befecskendezés	Közvetlen, közös nyomócsöves, köztes töltőlevegő-hűtővel
Lökettérfogat (cm <sup>3</sup> )	2982
Furat x löket (mm)	96 x 103
Sűrítési arány	17,9 : 1
Legnagyobb teljesítmény (kW/ford.)	190 LE (140/3400)
Legnagyobb nyomaték (Nm/ford.)	420/1600-3000

## FÉKEK

Elöl	Hűtött tárcsa
Hátul	Hűtött tárcsa

## FELFÜGGESZTÉS

Elöl	Kettős keresztlengőkaros
Hátul	4 lengőkar keresztirányú rúddal

## TÖMEGEK

3,0 literes turbódízel D-4D  
1KD-FTV  
5 A/T 6 M/T

Saját tömeg (kg), 5-ajtós (3-ajtós)	2105-2415 (1985-2160)
Megengedett legnagyobb össztömeg (kg), 5-ajtós (3-ajtós)	2990 (2600)
Hasznos teherbírás (kg), 5-ajtós (3-ajtós)	590-910 (460-640)
Fékezett vontatható tömeg (kg)	3000
Fékezetlen vontatható tömeg (kg)	750

● = alap

— = nem választható

M/T = kézi váltó

A/T = automata váltó

\* 3-ajtós modellekben a hátfalajtón, 5-ajtósokban a padló alatt.

# Műszaki adatok

## TELJESÍTMÉNY

	3,0 literes turbódízel D-4D 1KD-FTV 5 A/T	3,0 literes turbódízel D-4D 1KD-FTV 6 M/T
Legnagyobb sebesség (km/h)	175	175
Gyorsulás 0-100 km/h-ra (s)	10,2	10,6
Légellenállási együttható	0,35	

## MÉRETEK

	Hosszúság	Szélesség	Magasság
<b>Külső méretek</b>			
Teljes méret (mm), 5-ajtós (3-ajtós)	4760 (4485*)	1885	1845 <sup>§</sup> (1830 <sup>§</sup> )
Első nyomtáv (mm) 18 colos kerékkel (17 colos kerékkel)		1580 (1605)	
Hátsó nyomtáv (mm) 18 colos kerékkel (17 colos kerékkel)		1580 (1605)	
Első túlnyúlás (mm)		895	
Hátsó túlnyúlás (mm), 5-ajtós (3-ajtós)		1070 (1135*)	
Tengelytáv (mm), 5-ajtós (3-ajtós)		2790 (2450)	
Fordulókör legkisebb sugara (m), 5-ajtós (3-ajtós)		5,8 (5,2)	
<b>Belső méretek</b>			
Teljes méret (mm), 5-ajtós (3-ajtós/7-ülékes)	1825 (1755/2520)	1565 (1550)	1240
<b>Csomagtér</b>			
Tetőig, minden ülés a helyén (mm), 5-ajtós (3-ajtós)	205 (515)	–	890 (1080)
3. ülésor elrejtve (mm), 5-ajtós	880	–	1040
2. ülésor előredöntve, 3. ülésor elrejtve (mm), 5-ajtós	1995	–	1040
2. ülésor előredöntve (mm), 3-ajtós	1150	–	1080
VDA szerinti csomagtér, hátsó ülések helyükön (liter), 5-ajtós (3-ajtós/7-ülékes)		621 (381/104)	
VDA szerinti csomagtér, hátsó ülések előredöntve (liter), 5-ajtós (3-ajtós/7-ülékes)		1151 (827/974)	

M/T = kézi váltó

A/T = automata váltó

\* Pótkerék a hátsó ajtón (3-ajtós modellek).

<sup>§</sup> Tetősínnel +45 mm.



1580 mm

1885 mm



895 mm

2450 mm

965 mm

4315 mm/4485\*

1830 mm<sup>§</sup>



1580 mm

1885 mm



1580 mm

1885 mm



895 mm

2790 mm

1070 mm

4760 mm

1845 mm<sup>§</sup>



1580 mm

1885 mm


M/T = kézi váltó

A/T = automata váltó

\* Pótkerék a hátsó ajtón (3-ajtós modellek).

§ Tetősínnel +45 mm.


# Terepképességek




Kapaszkodóképesség



Első, középső és hátsó terepszög



Gázlómélység



Oldaldőlésszög

## TEREPTÉCNOLÓGIA

3,0 literes turbódízel D-4D  
1KD-FTV  
5 A/T 6 M/T

Legkisebb hasmagasság (mm), 5-ajtós (3-ajtós)

215 (205)

Első terepszög (°)

32

Hátsó terepszög (°), 5-ajtós (3-ajtós)

25 (26)

Középső terepszög (°), 5-ajtós (3-ajtós)

22 (25)

Gázlómélység (mm)

700

Oldaldőlésszög (°)

42

Kapaszkodóképesség (°)

42

# Felszereltség

## KÜLSŐ

	TX	VX	VX Sport	VX Executive
Hűtőmaszk fekete	●	–	–	–
Hűtőmaszk krómozott	–	●	●	●
Külső kilincsek feketék	●	–	–	–
Külső kilincsek fényezettek	–	●	●	●
Külső tükrök feketék, elektromosak	●	–	–	–
Külső tükrök fényezettek, elektromosak, fűtöttek, elektromosan behajthatóak	–	●	●	●
Nyitható hátsó szélvédő	●	●	●	●
Hátsó ablaktörlő (légtérelőbe építve)	●	●	●	●
Ködfényszóró	●	●	●	●
Xenon lámpák, adaptív fényszóró (AFS)*	–	●	●	●
Fényszórómosó	●	●	●	●
Szűrületérzékelő	–	●	●	●
Esőérzékelő	–	●	●	●
Elektrokromatikus belső tükör	–	●	●	●
Sötétített hátsó oldalüvegek	–	●	●	●
Oldalfellépő küszöbvilágítással	●	●	●	●

● = alap

– = nem választható

\* 5-ajtós modellekben.

# Felszereltség

## 4 X 4 TECHNOLÓGIA

	TX	VX	VX Sport	VX Executive
Kúszónomaték-szabályozó és terepválasztó <sup>§</sup>	–	–	●	–
Holttér-monitor	–	–	● (4 kamera)	● (3 kamera)
Alvázkarosszéria	●	●	●	●
Állandó négykerékkehajtás	●	●	●	●
Változó kormányrásegítés (VFC)	●	●	●	●
Középső differenciálzár TORSEN® korlátozott csúszású differenciálművel (LSD)	●	●	●	●
Hátsó, elektromos differenciálzár*	–	–	●	–
Aktív kipörgésgátló (A-TRC) és járműstabilitás-vezérlő (VSC)	●	●	●	●
Hegymeneti elindulássegítő (HAC) és lejtmenet-vezérlő (DAC) <sup>§</sup>	–	●	●	●
Kinetikus dinamikus felfüggesztés (KDSS) <sup>°</sup>	–	●	●	●
Adaptív állítható felfüggesztés (AVS)	–	–	–	●

## KÉNYELEM

	TX	VX	VX Sport	VX Executive
Elektromosan több irányban állítható kormányoszlop	–	●	●	●
Bőr kormánykerék, sebességváltó kar és gomb	–	●	●	–
Bőr- és faborítású kormánykerék, sebességváltó-konzol és gomb	–	–	–	●
Audiót vezérlő gombok a kormánykeréken	–	●	●	●
Tempomat	●	●	●	●
Automata légkondicionáló: kétzónás	●	● (3a)	–	–
Automata légkondicionáló: háromzónás <sup>°</sup>	–	●	●	●
Adaptív tempomat (ACC)	–	–	–	●
Bekapcsolt fényszóróra és bennfelejtett kulcsra figyelmeztető hangjelzés	●	●	●	●
Kartámasz elöl középen	●	●	●	●
Belső kilincsek anyagukban színezettek	●	–	–	–
Belső kilincsek krómozottak	–	●	●	●
Fémbetétek műszerfal középső részén	–	●	●	–

## KÉNYELEM

	TX	VX	VX Sport	VX Executive
Fabetétek műszerfal középső részén	–	–	–	●
Szövet ajtóborítás	–	●	–	–
Bőr ajtóborítás	–	–	●	–
Bőr és fa ajtóborítás	–	–	–	●
Elektromos ablakemelők becsípődésgátlóval	●	●	●	●
Kapaszkodók: 4 elől, 2 hátul (3-ajtós)	●	●	●	–
Kapaszkodók: 4 elől, 2 hátul (5-ajtós)	●	●	●	●
Kapaszkodók: 4 elől, 4 hátul (5-ajtós/7-ülékes)	–	●	●	●
Intelligens nyitási és indítási rendszer	●	●	●	●
Napfénytető <sup>§</sup>	–	–	●	●
Küszöbdísléc	●	●	●	●
Meghosszabbítható napellenző	–	●	●	●
220 V-os csatlakozó (csomagterében)	–	●	●	●
Hátsó szórakoztató rendszer 9-colos képernyővel	–	–	–	●

## INFORMÁCIÓ ÉS AUDIO

	TX	VX	VX Sport	VX Executive
4,2 colos TFT kijelző (menetinformációk**)	–	●	●	–
Hazavezető fényszóró	–	●	●	●
Elektro Multi-Vision Navigáció (EMVN), 7-colos képernyő, HDD, Bluetooth®, 12/14 (3/5-ajtós) hangszóró	–	○	–	●
Rádió, CD-lejátszó, Bluetooth®, AUX bemenet, 6 hangszóró	●	●	●	–
JBL audio, DVD-váltó, Bluetooth® zeneátvitellel, 12/14 (3/5-ajtós) hangszóró	–	○	–	●

● = alap    ○ = opció    – = nem választható    \* Csak kúszonyomaték-szabályozóval.    § Csak A/T váltóval.    ° Csak 5-ajtós, 7-ülékes modellekben.

\*\* Menetinformációk: óra, külső hőmérséklet, átlagfogyasztás, pillanatnyi fogyasztás, hatótávolság, átlagsebesség, eltelt idő.

# Felszereltség

## ÜLÉSEK

	TX	VX	VX Sport	VX Executive
TX kárpit: szürke vagy elefántcsont színű szövet	●	–	–	–
VX kárpit: szürke vagy elefántcsont színű szövet	–	●	–	–
Bőrkárpit: szürke vagy elefántcsont színű bőr	–	–	●	●
Első ülések: bőr, elektromosan állítható, fűtött*	–	–	●	●
Ülésfűtés elöl	–	●	●	●
3. ülésor <sup>§</sup>	–	●	●	●
3. ülésor kárpitja: szövet	–	●	–	–
3. ülésor kárpitja: bőr	–	–	●	●

## ÜLÉSÁLLÍTÁS

	TX	VX	VX Sport	VX Executive
2. ülésor: összehajtható, csúsztható (7-ülékes) vagy dönthető (5-ülékes), 40:20:40 arányban osztott háttámla, 60:40 arányban osztott ülőfelület	●	●	●	●
3. ülésor: síkra hajtható, 50:50 arányban osztott* (7-ülékes)	–	●	●	●

## TÁROLÓREKESZEK

	TX	VX	VX Sport	VX Executive
Hűtőrekesz (első kartámaszban)	–	●	●	●
Csomagrendező sín	–	–	●	●
Zárható kesztyűtartó: csillapított záródás, világítás	●	●	●	●

## BIZTONSÁG

	TX	VX	VX Sport	VX Executive
<b>Aktív</b>				
Blokkolásgátló (ABS) elektronikus fékerelosztóval (EBD) és fékasszisztenssel (BA)	●	●	●	●
Járműstabilitás-vezérlő (VSC) és aktív kipörgésgátló (A-TRC)	●	●	●	●
Parkolószenzorok elöl (4) és hátul (4)	–	●	●	●

## BIZTONSÁG

	TX	VX	VX Sport	VX Executive
<b>Passzív</b>				
Energiaelnyelő karosszéria	●	●	●	●
Energiaelnyelő lökhárítók	●	●	●	●
Megerősített oldalvédelem	●	●	●	●
SRS első légzsákok: V (kétfázisú) és U	●	●	●	●
SRS függőnylégzsák elöl és hátul (7-ülékes modellekben 3. ülésorban is)	●	●	●	●
SRS oldallégzsákok elöl	●	●	●	●
SRS térdlégzsák a vezető oldalán	●	●	●	●
Első biztonsági övek: hárompontosak, előfeszítővel és överő-határolóval	●	●	●	●
Biztonsági övek 2. ülésorban: hárompontosak	●	●	●	●
Biztonsági övek 3. ülésorban: hárompontosak (7-ülékes modellekben)	–	●	●	●
Állítható övmagasság elöl	●	●	●	●
Ostorcsapás nyaksérülést mérséklő ülések (WIL): V és U	●	●	●	●
Gyermekzár a hátsó oldalajtókon (5-ajtós modellekben)	●	●	●	●
ISOFIX gyermekülés-rögzítési pontok (2. ülésor, 2 szélső ülés)	●	●	●	●
Összecsukló pedálszerkezet	●	●	●	●
Összecsukló kormányoszlop	●	●	●	●
Elektromos biztonsági üzemanyag-elzáró rendszer	●	●	●	●
Útközés előtti biztonsági rendszer	–	–	–	●

## VÉDELEM

	TX	VX	VX Sport	VX Executive
Indításgátló és riasztó	●	●	●	●
Belső központizár-kapcsoló	●	●	●	●
Behatolás- és ablaktörés-érzékelők	●	●	●	●

● = alap

○ = opció

– = nem választható

V = vezető

U = utas

\* A/T modelleken.

‡ Csak 5-ajtós modellekben.